

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ПОСЛУГИ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Об'єкт досліджень/вимірювань	Дослідження/вимірювання за показниками	Кількість проб, (досліджень, вимірювань, послуг)
1	2	3
Лабораторні послуги з дослідження вмісту хімічних речовин у атмосферному повітрі, у т.ч. в повітрі приміщень: фенол, формальдегід	- Фенол - Формальдегід	50

Примітка. Послуги з випробування нехарчової продукції повинні містити в собі послуги з підготовки договірних документів та протоколів випробувань за результатами відповідного випробування.

Вимоги до випробувальних лабораторій:

1. Лабораторії, які залучаються до проведення лабораторних вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду) (далі – Лабораторії) повинні бути акредитовані в НААУ (Національне акредитаційне агентство України) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» - надати копію атестату про акредитацію (з додатками);

2. Наявність матеріально-технічної бази (автотранспорту власного та/або орендованого) для своєчасного проведення вимірювань та забезпечення нормативного часу доставки проб на дослідження – надати довідку в довільній формі щодо наявності авто та водіїв, технічні паспорти на авто та/або договір оренди автотранспорту;

3. Наявність можливості для проведення лабораторно-інструментальних досліджень (відбір зразків, замірів) одночасно в різних місцях на території Рівненської області – надати довідку в довільній формі.

4. Забір проб для досліджень проводити під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), розгляду заяв, звернень та скарг громадян, розслідування надзвичайних ситуацій та в присутності державного інспектора, який здійснює вказані заходи.

5. Забезпечити видачу результатів лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи не пізніше наступного дня по оформленню зазначених результатів.